


KÖR PERÇİN / MULTIGRIP BOMBE Kafa BLIND RIVET / MULTIGRIP TYPE DOME HEAD



Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.5	1.30	6.70	2.00	650	850	01.021211.32060		
		8.0	1.5 - 5.0						01.021211.32080		
		9.5	2.0 - 6.5						01.021211.32095		
		10.0	2.5 - 7.0						01.021211.32100		
		11.0	3.5 - 8.0						01.021211.32110		
		12.0	4.5 - 9.0						01.021211.32120		
		14.0	6.5 - 10.5						01.021211.32140		
		16.0	9.0 - 12.5						01.021211.32160		

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.


* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / MULTIGRIP BOMBE Kafa BLIND RIVET / MULTIGRIP TYPE DOME HEAD



Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions						Kuvvet / Forces		Ürün / Product			
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
4.0	4.1 - 4.2		6.0	1.0 - 3.0	1.70	8.40	2.50	950	1500	01.021211.40060	
			8.0	1.5 - 5.0						01.021211.40080	
			9.5	2.0 - 6.5						01.021211.40095	
			10.0	2.0 - 6.5						01.021211.40100	
			12.0	3.5 - 8.5						01.021211.401120	
			12.7	3.5 - 8.5						01.021211.40127	
			14.0	5.5 - 10.5						01.021211.40140	
			15.0	5.5 - 10.5						01.021211.40150	
			16.9	6.0 - 12.5						01.021211.40169	
			18.0	9.5 - 14.5						01.021211.40180	
			20.0	11.5 - 16.5						01.021211.40200	

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.


* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr



KÖR PERÇİN / MULTIGRIP BOMBE Kafa BLIND RIVET / MULTIGRIP TYPE DOME HEAD



Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product		
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]			Uzunluk Lenght (L) [+1/-0,2]			K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.		Min.	Max.						
4.8	4.9 - 5.0		10.0	1.5 - 6.0	2.00	10.10	3.00	1320	2000	01.021211.48103	
			12.0	2.0 - 8.0						01.021211.48120	
			14.0	3.5 - 9.5						01.021211.48151	
			16.0	6.0 - 11.5						01.021211.48160	
			18.0	8.0 - 13.5						01.021211.48180	
			20.0	10.0 - 15.5						01.021211.48200	
			22.0	12.0 - 17.5						01.021211.48220	
			24.0	12.0 - 19.0						01.021211.48248	
			25.0	15.0 - 20.0						01.021211.48250	
			27.0	17.0 - 22.0						01.021211.48270	
			30.0	20.0 - 25.0						01.021211.48300	

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.


* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr




KÖR PERÇİN / MULTIGRIP BOMBE Kafa BLIND RIVET / MULTIGRIP TYPE DOME HEAD



Gövde / Body : Alüminyum [AlMg 2,5 (5052)] / Aluminium [AlMg 2,5 (5052)]



Çivi / Nail : Çelik (SAE 1008), Çinko kaplama / Steel (SAE 1008), Zinc plated

Ölçülendirme / Dimensions							Kuvvet / Forces		Ürün / Product
Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]				K (Max.)	dk (Max.)	dm (Max.)			
	Min.	Max.					Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
6.4	6.5 - 6.6	10.5	1.0 - 4.5	2.70	13.40	3.90	3800	4000	01.021211.64105
		12.5	1.0 - 6.0						01.021211.64125
		14.5	1.5 - 7.5						01.021211.64145
		16.5	2.0 - 9.0						01.021211.64165
		18.5	4.0 - 11.0						01.021211.64185
		20.5	5.5 - 12.5						01.021211.64205
		25.5	10.5 - 17.5						01.021211.64255

* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions in mm

* Ayrıca AlMg 3,5 (5154) - AlMg5,5 (5056) tedarik edilebilir. / Also can be supplied AlMg 3.5 (5154) - AlMg5.5 (5056)

* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

* Renkli perçinler için RAL kodu belirterek teklif isteyiniz. / For colored rivets, please request a quote by specifying the RAL code.

* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / * Scan the QR code for the application video.

* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

