


# MAGNA-TITE™


For installation information please refer to the tooling overview on our website [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net).

Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net).

Informationen zur Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net) unter der Rubrik Werkzeuge.



PROTRUDING HEAD



AFTER INSTALLATION

English	Français	Deutsch
<b>Protruding head - Aluminum</b>	<b>Tête Saillante - Aluminium</b>	<b>Vorstehend - Aluminium</b>
Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare	Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu	Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank
Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare	Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu	Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Dia.					B Max.	C Max.	D Max.				Part Number
	Min.	Max.	Min.	Max.				Kn min.	Kn min.	Kn min.	
4,8	1.3	7.9	5.2	5.6	11,8	3,0	25,9	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-5S
4,8	2.5	9.5	5.2	5.6	11,8	3,0	27,2	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-6S
4,8	6.4	12.7	5.2	5.6	11,8	3,0	31,0	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-8S
4,8	9.5	15.9	5.2	5.6	11,8	3,0	34,2	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-10S
4,8	12.7	19.1	5.2	5.6	11,8	3,0	37,3	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-12S
6,4	1.0	6.4	6.4	6.7	13,7	3,2	25,2	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-4S
6,4	3.2	9.5	6.4	6.7	13,7	3,2	28,5	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-6S
6,4	3.0	10.4	6.4	6.7	13,7	3,2	29,2	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-7S
6,4	6.4	12.7	6.4	6.7	13,7	3,2	31,5	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-8S
6,4	9.5	15.9	6.4	6.7	13,7	3,2	34,7	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-10S
6,4	12.7	19.1	6.4	6.7	13,7	3,2	37,9	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-12S



The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

# MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net).  
 Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net).  
 Informationen zur Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net) unter der Rubrik Werkzeuge.



English	Français	Deutsch
<b>Low Profile head - Aluminum</b>	<b>Profil Plat - Aluminium</b>	<b>Niedriges Profil - Aluminium</b>
Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare	Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu	Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank
Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare	Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu	Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Dia.					B Max.	C Max.	D Max.				Part Number
	Min.	Max.	Min.	Max.							
4,8	1.3	6.4	5.2	5.6	11,5	1,3	24,6	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-4
4,8	4.8	12.7	5.2	5.6	11,5	1,3	31,0	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-8
4,8	9.5	19.1	5.2	5.6	11,5	1,3	35,3	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-12
4,8	1.3	19.1	5.2	5.6	11,5	1,3	35,3	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-12X

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.




# MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net).

Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net).

Informationen zur Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net) unter der Rubrik Werkzeuge.



English

Français

Deutsch

**100° oval head - Aluminum**

**Ovale 100 degrés - Aluminium**

**100 Grad oval - Aluminium**

Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare

Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu

Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank

Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare

Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu

Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Dia.					B Max.	C Max.	D Max.				Part Number
	Min.	Max.	Min.	Max.							
4,8	1.8	7.9	5.2	5.6	8,7	3,0	26,4	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-5S
4,8	4.1	10.4	5.2	5.6	8,7	3,0	29,0	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-7S
4,8	6.4	12.7	5.2	5.6	8,7	3,0	31,0	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-8S
4,8	9.5	15.9	5.2	5.6	8,7	3,0	34,2	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-10S
4,8	12.7	19.1	5.2	5.6	8,7	3,0	37,3	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-12S



The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

# MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net).  
 Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net).  
 Informationen zur Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite [www.afshuck.net](http://www.afshuck.net) unter der Rubrik Werkzeuge.



English	Français	Deutsch
<b>Shavable head - Aluminium</b>	<b>Tête fraisable - Aluminium</b>	<b>Hobelbar - Aluminium</b>
Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare	Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu	Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank
Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare	Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu	Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Dia.					B Max.	C Max.	D Max.				Part Number
	Min.	Max.	Min.	Max.							
4,8	1.3	12.7	5.2	5.6	11,8	3,0	29,0	2.4	1.7	0.3	MTS-B6-10S
4,8	1.3	19.1	5.2	5.6	11,8	3,0	35,3	2.4	1.7	0.3	MTS-B6-12S

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.