

**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural

## Ölçülendirme / Dimensions

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kuvvet / Forces		Ürün / Product
	Min.	Max.		Min.	Max.			Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
3.0	3.1 - 3.2	6.0	1.0 - 3.0	1.30	6.50	2.10	1600	2000	01.015511.30060	
		8.0	3.0 - 5.0							01.015511.30080
		10.0	5.0 - 7.0							01.015511.30100
		12.0	7.0 - 9.0							01.015511.30120
		14.0	9.0 - 11.0							01.015511.30140
		16.0	9.0 - 12.5							01.015511.30160
		18.0	12.0 - 14.5							01.015511.30180
		20.0	13.0 - 16.5							01.015511.30200

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm


\* Ayrıca A2 (304B) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A2 (304B).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr





**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural

## Ölçülendirme / Dimensions

## Kuvvet / Forces

## Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.015511
	Min.	Max.		Min.	Max.					
3.2	3.3 - 3.4	6.0	1.0 - 3.0	1.30	6.70	2.10	1800	2500	01.015511.32060	
		8.0	3.0 - 5.0						01.015511.32080	
		10.0	5.0 - 7.0						01.015511.32100	
		12.0	7.0 - 9.0						01.015511.32120	
		14.0	9.0 - 11.0						01.015511.32140	
		15.0	8.0 - 11.0						01.015511.32150	
		16.0	9.0 - 12.5						01.015511.32160	
		18.0	12.0 - 15.0						01.015511.32180	
		20.0	13.0 - 16.5						01.015511.32200	
		25.0	15.0 - 21.0						01.015511.32250	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm


\* Ayrıca A2 (304B) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A2 (304B).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr





**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural

## Ölçülendirme / Dimensions

## Kuvvet / Forces

## Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K		dk (Max.)	dm (Max.)	Kuvvet / Forces		Ürün / Product
	Min.	Max.		Min.	Max.			Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	
4.0	4.1 - 4.2	6.0	1.0 - 2.5	1.70	8.50	2.60	3100	3800	01.015511.40060	
		8.0	2.5 - 4.5							01.015511.40080
		10.0	4.5 - 6.5							01.015511.40100
		12.0	6.5 - 8.5							01.015511.40120
		14.0	8.5 - 10.5							01.015511.40140
		16.0	9.5 - 12.0							01.015511.40160
		18.0	12.0 - 14.0							01.015511.40180
		20.0	14.0 - 16.0							01.015511.40200
		25.0	16.0 - 21.0							01.015511.40250
		30.0	21.0 - 26.0							01.015511.40300
		35.0	26.0 - 30.5							01.015511.40350
		40.0	30.5 - 35.0							01.015511.40400

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm


\* Ayrıca A2 (304B) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A2 (304B).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0.5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr





**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural

## Ölçülendirme / Dimensions

## Kuvvet / Forces

## Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K		dk (Max.)	dm (Max.)	Kuvvet / Forces		Ürün / Product	
	Min.	Max.		Min.	Max.			Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)		
4.8	4.9 - 5.0		6.0	1.0 - 2.5	2.00	10.10	3.10	4500	6000	01.015511.40060	
			8.0	1.5 - 4.0							01.015511.40080
			10.0	4.0 - 6.0							01.015511.40100
			12.0	6.0 - 8.0							01.015511.40120
			14.0	8.0 - 9.5							01.015511.40140
			16.0	9.5 - 11.0							01.015511.40160
			18.0	11.0 - 13.0							01.015511.40180
			20.0	13.0 - 15.0							01.015511.40200
			25.0	17.0 - 20.0							01.015511.40250
			30.0	21.0 - 25.0							01.015511.40300
			35.0	26.0 - 30.5							01.015511.40350
			40.0	30.5 - 35.0							01.015511.40400
			45.0	35.0 - 40.0							01.015511.40450
			50.0	40.0 - 45.0							01.015511.40500

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm


\* Ayrıca A2 (304B) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A2 (304B).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr





**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural

## Ölçülendirme / Dimensions

## Kuvvet / Forces

## Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.015511
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.0	6.1 - 6.2	8.0	1.5 - 3.0	2.50	12.60	4.00	5700	7500	01.015511.60060	
		10.0	2.0 - 4.0						01.015511.60080	
		12.0	4.0 - 6.0						01.015511.60100	
		15.0	6.0 - 9.0						01.015511.60120	
		18.0	9.0 - 12.0						01.015511.60140	
		20.0	10.0 - 14.0						01.015511.60160	
		22.0	12.0 - 16.0						01.015511.60180	
		25.0	15.0 - 19.0						01.015511.60200	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm


\* Ayrıca A2 (304B) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A2 (304B).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr





**Gövde / Body** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural



**Çivi / Nail** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel A4 (316LCu) Natural

## Ölçülendirme / Dimensions

## Kuvvet / Forces

## Ürün / Product

Çap Diameter (D) [+0,08/-0,15]	Ø		Uzunluk Length (L) [+1/-0,2]	K (Max.)		dk (Max.)	dm (Max.)	Kesme Shear (N)	Kopma Tensile (N)	01.015511
	Min.	Max.		Min.	Max.					
6.4	6.5 - 6.6	8.0	1.5 - 3.0	2.70	13.40	4.20	6500	8850	01.015511.64080	
		10.0	2.0 - 4.0						01.015511.64100	
		12.0	4.0 - 6.0						01.015511.64120	
		15.0	6.0 - 9.0						01.015511.64150	
		18.0	9.0 - 13.0						01.015511.64180	
		20.0	13.0 - 16.0						01.015511.64200	
		25.0	16.0 - 20.0						01.015511.64250	
		30.0	18.0 - 23.0						01.015511.64300	
		35.0	23.0 - 28.0						01.015511.64350	

\* Tüm ölçüler mm cinsindedir. / All dimensions in mm

\* Ayrıca A2 (304B) olarak tedarik edilebilir. / Also can be supplied A2 (304B).

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions.

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / \* Scan the QR code for the application video.

\* Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın. satis@onurfix.com.tr / Please contact us for more information. satis@onurfix.com.tr

